

Datasheet

Art.No. Z7.284.2527.0

Insulated jumper bar IVBWKN16 - 5

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKN ..., 5 -pole



| | |
|------------|---------------|
| Art.No. | Z7.284.2527.0 |
| EAN | 4015573157910 |
| Order unit | 10 pieces |

Approvals

ATEX

Technical data

General

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Colour | Yellow |
| Type | Cross connector |
| Modular spacing | 15.95 mm |
| Number of bridged clamps | 5 |
| Mounting method | Screwable |
| Insulated | Yes |

Accessories

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Type | Cross connector |
| Mounting method | Screwable |
| Insulated | Yes |
| Colour | Yellow |
| Number of bridged clamps | 5 |
| Modular spacing | 15.95 mm |

Classification

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.1 | 27141140 |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 |
| ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 3.0 | EC000489 |

Drawings

**3-polige Ausführung
3 poles variant**

2-30x 05.004.6412.0 2-30x 05.511.0753.0

07.284.20, 32, 27.0

2-30x 05.511.0621.0

2,5

M4

11

11,95

L

Nichtergabene sowie Verwirklichung dieses Zeichnungs, Verantwortung und Mitteilung eines Leads und weiteren, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the dissemination of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Teile-Nr. part nr. | Pol- zahl poles | L | l | Typ type |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------|
| Z7.284.20MM.0 | 30 | 355,55 | 346,55 | IVB WKN 16 M-30 |
| Z7.284.22MM.0 | 2 | 20,95 | 11,95 | IVB WKN 16-2 |
| Z7.284.23MM.0 | 3 | 32,9 | 23,9 | IVB WKN 16-3 |
| Z7.284.24MM.0 | 4 | 44,85 | 35,85 | IVB WKN 16-4 |
| Z7.284.25MM.0 | 5 | 56,8 | 47,8 | IVB WKN 16-5 |
| Z7.284.26MM.0 | 6 | 68,75 | 59,75 | IVB WKN 16-6 |
| Z7.284.27MM.0 | 7 | 80,7 | 71,7 | IVB WKN 16-7 |
| Z7.284.28MM.0 | 8 | 92,65 | 83,65 | IVB WKN 16-8 |
| Z7.284.29MM.0 | 9 | 104,6 | 95,6 | IVB WKN 16-9 |
| Z7.284.30MM.0 | 10 | 116,55 | 107,55 | IVB WKN 16-10 |
| Z7.284.31MM.0 | 11 | 128,5 | 119,5 | IVB WKN 16-11 |
| Z7.284.32MM.0 | 12 | 140,45 | 131,45 | IVB WKN 16-12 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|
| Freilagerort nach DIN | CRD - Zeichnung, keine wesentliche Änderungen | 1. Veranlassung: - | Bl.: 1 von 1 |
| Maßstab | 2092 Tag Name | Zeichnung Nr. | Index |
| x | Entworfen 06.03. Trechow | T | Z7.284.2027.0 01K a |
| | Geprüft - - | Ersatz für: - | |
| | wieland | | |
| c 03.11.2003/ Kassner Sohn / Blatt | Elektrische Verbindungen | Typ IVB WKN 16-x | Besenung VERBINDUNGSSTEG jumper bar |
| Änderung | | | |

Z7.284.2027.01K_a_4 CAD/KAZO/Boyar 03.11.2003 12:35:02 1.000